

Sınırlı Güvence Denetim Raporu

Nurol Holding A.Ş.’nin Seçili Göstergelerine İlişkin Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporu

1) Görüş (Sınırlı Güvence Sonucu)

Nurol Holding A.Ş. (Şirket veya "Nurol") 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıla ait ekte bulunan Nurol Holding 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ("Sürdürülebilirlik Raporu") yer alan aşağıda listelenmiş Seçili Sürdürülebilirlik Göstergeleri ("Seçili Göstergeler") üzerinde sınırlı güvence denetimini üstlenmiş bulunuyoruz. Bu çalışma, denetçiler, sera gazı doğrulayıcısı ve çevre mühendislerinden oluşan disiplinler arası bir ekip tarafından yürütülmüştür.

Uyguladığımız prosedürlere ve elde ettiğimiz kanıtlara dayanarak, Şirketin 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıla ait Sürdürülebilirlik Raporu 2024’ün tüm önemli yönleriyle beyanın 2 No’lu Notunda açıklandığı şekilde uygulanan Şirket’in hazırladığı Prosedürler’e [(“Nurol Holding Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması Prosedürü”), (“Nurol Holding Atık Yönetimi Prosedürü”), (“Nurol Holding Su Yönetimi Prosedürü”), (“Nurol Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü”)] uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

2) Görüşün (Sınırlı Güvence Sonucunun) Dayanağı
Gerçekleştirdiğimiz güvence denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000 ve Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3410, “Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri”ne uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standart kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan ve dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranış temel ilkeleri üzerine kurulu Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ile denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Kuruluşumuz, Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Yönetim Standardını (KYS 1) uygulamaktadır. Buna bağlı olarak kuruluşumuz; geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikler ile etik gerekliliklere uygunluğa ilişkin belgelenmiş politika ve prosedürleri içeren kapsamlı bir kalite kontrol sistemi sürdürmektedir.

3) Şirketin Sorumluluğu

Nurol, Seçili Göstergelerin, beyanın 2 No’lu Notunda açıklandığı üzere Nurol Holding Prosedürlerine uygun olarak hazırlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Seçili Göstergeler’in hazırlanmasında kullanılan bilgilerin hata ve hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli görülen iç

kontrolün tasarlanması, uygulanması ve sürdürülmesinden oluşur.

4) Seçili Göstergeler

Sınırlı güvence çalışmamıza konu olan 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nun 330 – 391 sayfaları ve bu iki sayfa arasında kalan tüm sayfalardaki “” ile işaretlenmiş 2024 Sürdürülebilirlik Göstergeleri Sınırlı Güvence Denetimi bölümündeki göstergelerin kapsamı 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıl itibariyle aşağıdaki gibidir;

Enerji Kaynakları

- Yakıt (GJ)
 - Doğalgaz (GJ)
 - Motorin (GJ)
 - Motorin (Toplam) (GJ)
 - Benzin (GJ)
 - Benzin (Toplam) (GJ)
 - Pelet (GJ)
- Elektrik
 - Şebekeden Alınan Elektrik (GJ)
- Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 - GES (GJ)
- Toplam Enerji Tüketimi (GJ)
- Toplam Enerji Üretimi (GJ)
- Patlayıcı (GJ)

Karbon Emisyonu

- Kapsam 1 (tCO₂e)
- Kapsam 2 (tCO₂e)
- Toplam Kapsam 1 ve 2 Emisyonu (tCO₂e)

Su Tüketimi

- Çekilen Su Miktarı (m³)
 - Üçüncü Taraf (Şebeke vb.) (m³)
 - Yer Altı Suyu (Kuyu Suyu) (m³)
 - Yağmur Suyu (m³)
 - Yüzey Suları (Tatlı Su, Nehir, Göl vb.) (m³)
- Deşarj Edilen Su Miktarı (m³)
 - Atık Su Kanalı (m³)
- Tüketilen Su Miktarı (m³)

Atıklar (kg)

- Tehlikeli Atık Miktarı (kg)
- Tehlikesiz Atık Miktarı (kg)
- Bertaraf (kg)
- Geri Kazanım (kg)
- Toplam (kg)

İSG

- İSG Eğitimleri
 - Şirket ve Alt İş Veren Çalışanları (kişixsaat)
 - Katılımcı Sayısı (kişi)
 - Toplam Eğitim Saati (saat)
 - Çalışan Başına Eğitim Saati (saat/kişi)
- Çalışan Başına İSG Eğitim Saati (saat/çalışan)
- Doğrudan İstihdam için Çalışma Saati (saat)
- Dolaylı İstihdam için Çalışma Saati (saat)
- Toplam Çalışma Saati (saat)

- İSG (Toplam, Doğrudan İstihdam ve Dolaylı İstihdam)
 - Kayıp Zamanlı Kaza (LTI) Sayısı (#)
 - Ölümlü Vaka Sayısı (#)
 - Meslek Hastalığı Sayısı (#)
 - Kaza Sıklık Oranı (LTIFR) (%)
 - Kaza Ağırlık Oranı (%)

Eğitimler

- İSG ve Çevre Eğitimleri (kişixsaat)
- Toplam Eğitim (kişixsaat)
- Çevre/Sürdürülebilirlik Eğitim Saati (kişixsaat)
- Kişi Başı Eğitim (saat/çalışan)
- Çevre Eğitimleri (kişixsaat)
- Çevre Eğitim Saati (saat)
- Katılımcı Sayısı (çalışanlar #)
- Katılımcı Sayısı (alt yükleniciler #)
- Çalışan Başına Eğitim Saati (saat/çalışan)
- Sürdürülebilirlik Eğitimleri (kişixsaat)

5) Ölçüt

Şirket Seçili Göstergeler’i hazırlarken beyanın 2 No’lu Notu’nda yer alan Prosedürler’deki yöntemleri kullanmıştır.

6) Sınırlamalar

Konunun özellikleri ve bu tarz bilgileri belirlemede kullanılan metotlar düşünüldüğünde, finansal olmayan bilgiler finansal bilgilerden daha fazla doğal sınırlamalara tabidir. Bir kurum tarafından ortaya koyulmuş uygulamaların olmaması nedeniyle önemli düzeyde farklı ölçümlerin yapılması ve karşılaştırılabilirliği etkileyebilecek şekilde farklı, fakat kabul edilebilir ölçüm tekniklerinin seçilmesi söz konusu olabilir. Farklı ölçüm tekniklerinin hassaslığı da değişkenlik gösterebilir. Bunun dışında, söz konusu bilgilerin mahiyeti ve bunların tespitinde kullanılan yöntemler, aynı zamanda ölçüm kriterleri ile bunların hassasiyeti zaman içinde farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, Seçili Göstergeler’in Nurol Holding Prosedürleri çerçevesinde okunması ve incelenmesi önem arz etmektedir. Diğer hususların yanı sıra, firmanın sera gazı emisyonlarına ait faaliyet verileri ve sera gazı emisyon hesaplamalarına yönelik incelemeler üçüncü taraf bir yazılım üzerinden gerçekleştirildi.

Hesaplamalar, emisyon faktörlerinin belirlenmesi ve farklı gazların emisyonlarının birleştirilmesi için gerekli değerlerdeki eksik bilimsel bilgiler nedeniyle doğası gereği yapısal belirsizliklere tabidir.

7) Sorumluluklarımız

Amacımız, uyguladığımız prosedürlere ve elde ettiğimiz kanıtlara dayanarak, Seçili Göstergelerin hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin sınırlı güvence elde etmek ve görüşümüzü (sınırlı güvence sonucumuzu) içeren bir güvence raporu düzenlemektir. GDS 3000 ve GDS 3410’a uygun olarak üstlenilen sınırlı güvence denetimi; Şirketin, Seçili Göstergeler’i hazırlanmasının temeli olarak, Prosedürler’in [“Nurol Holding Sera Gazı

Emisyonlarının Hesaplanması Prosedürü”, “Nurol Holding Atık Yönetimi Prosedürü” ve “Nurol Holding Su Yönetimi Prosedürü”, “Nurol Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü”nin içeriğini oluşturan ISO 14064:1, Atık Yönetimi Yönetmeliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Global Reporting Initiative GRI 303 Water and Effluents 2018 (Küresel Raporlama İnisiyatifi 303 Su ve Atıksular 2018)] kullanımının içinde bulunulan şartlar altında uygunluğunun değerlendirilmesi, Seçili Göstergeler’in hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi, içinde bulunulan şartların gerektirmesi durumunda değerlendirilmiş risklere karşılık verilmesi ve Seçili Göstergeler’in genel sunumunun değerlendirilmesinden oluşur. Sınırlı güvence denetimi, iç kontrol hakkında kanaat edinilmesi dâhil risk değerlendirme prosedürleri ve değerlendirilmiş risklere karşılık olarak uygulanan prosedürler açısından makul güvence denetimine göre önemli ölçüde daha dar kapsamlıdır. Uyguladığımız prosedürler mesleki muhakememize dayandırılmış olup, sorgulama, uygulanan süreçlere ilişkin gözlem, belgelerin tetkiki, analitik prosedürler, sayısallaştırma yöntemleri ve raporlama politikalarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve beyanın dayanağını oluşturan kayıtlarla uygunluğu veya mutabakatını içerir.

Sınırlı güvence denetiminde uygulanan prosedürler nitelik ve zamanlama açısından makul güvence denetimine göre farklılık gösterir ve bu prosedürlerin kapsamı da daha dardır. Sonuç olarak, sınırlı güvence denetiminde elde edilen güvence seviyesi, makul güvence denetimi yürütülmüş olsaydı elde edilecek olan güvence seviyesine göre önemli ölçüde düşüktür. Dolayısıyla, Şirketin Seçili Göstergeleri’nin tüm önemli yönleriyle beyanın 2 No’lu Notunda açıklandığı şekilde uygulanan Prosedürler’e uygun olarak hazırlanmış olup olmadığına ilişkin makul güvence görüşü bildirmiyoruz.

Bağımsız Denetçi

Dr. İzel Levi Coşkun
CEO, Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi, SMMM

İstanbul, 24 Aralık 2025

Denge Bağımsız Denetim
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hurriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Halk İş Men-2
No:2 Kat:1-2 Çarşıdan 34403 Kağıthane/İstanbul
Kayıtlı Tic. Sic. No: 264228